Sous-zones de provenance des données

Sous-zones

‡7 Provenance des données (R) *[Toutes sauf 533, 760-788, 800-830, 856 et 857]*
‡e Provenance des données (R) *[856 et 857 seulement]*
‡l (el) Provenance des données (R) *[760-788 seulement]*
‡y Provenance des données (R) *[533 et 800-830 seulement]*

Cette annexe comprend la description de sous-zones servant à lier les données relatives à la provenance contenues dans une zone à d'autres données dans la même zone. Ces sous-zones sont définies pour un grand nombre de zones et, par conséquent, leurs définitions sont rassemblées dans la présente annexe. Les sous-zones sont incluses dans les listes de sous-zones des différentes zones et, là où elles sont définies, elles comprennent des références à la présente annexe.

■ CODES DE SOUS-ZONES

‡7 - Provenance des données (R) *[Toutes sauf 533, 760-788, 800-830, 856 et 857]*

La sous-zone ‡7 renferme une valeur de provenance de données pour une sous-zone associée, ou des sous-zones associées, se trouvant dans la même chaîne de sous-zone. Si la valeur est précédée d'un code MARC de catégorie de provenance des données ou d'un code MARC de relation de provenance des données, alors ce code MARC est renfermé entre parenthèses. Si la valeur est précédée à la fois d'un code MARC de catégorie de provenance des données et d'un code MARC de relation de provenance des données, alors les codes MARC sont séparés par une barre oblique et renfermés entre parenthèses. Un code MARC de catégorie de provenance des données précède un code MARC de relation de provenance des données lorsque les deux codes sont enregistrés dans la sous-zone.

Codes MARC de catégorie de provenance des données

dpeaa	Élément de provenance des données « agent auteur »
dpecou	Élément de provenance des données « contexte d'utilisation »
dpeloe	Élément de provenance des données « langue d'une expression »
dpenmw	Élément de provenance des données « note sur une œuvre de métadonnées »
dpermw	Élément de provenance des données « manifestation en relation avec une œuvre »
dpertow	Élément de provenance des données « laps de temps en relation avec un œuvre »
dpes	Élément de provenance des données « écriture »
dpesc	Élément de provenance des données « source consultée »

Codes MARC de relation de provenance des données

dpsfa	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡a
dpsfb	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡b
dpsfc	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡c
dpsfd	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡d
dpsfe	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡e

dpsff	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡f
dpsfg	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡g
dpsfh	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡h
dpsfi	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡i
dpsfj	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡j
dpsfk	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡k
dpsfl	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡l
dpsfm	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡m
dpsfn	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡n
dpsfo	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡o
dpsfp	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡p
dpsfq	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡q
dpsfr	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡r
dpsfs	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡s
dpsft	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡t
dpsfu	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡u
dpsfv	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡v
dpsfw	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡w
dpsfx	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡x
dpsfy	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡y
dpsfz	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡z
dpsf0	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡0
dpsf1	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡1
dpsf2	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡2
dpsf3	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡3
dpsf4	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡4
dpsf5	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡5
dpsf6	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡6
dpsf7	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡7
dpsf8	La provenance des données est relative à la sous-zone ‡8

‡e - Provenance des données *[856 et 857 seulement]*

La sous-zone ‡e est définie pour enregistrer la provenance des données dans la zone 856. La définition est identique à celle de la sous-zone ‡7 (Provenance des données).

‡l (el) - Provenance des données *[760 à 788 seulement]*

La sous-zone ‡l est définie pour enregistrer la provenance des données dans les zones 760 à 788. La définition est identique à celle de la sous-zone ‡7 (Provenance des données).

‡y - Provenance des données *[533 et 800 à 830 seulement]*

La sous-zone ‡y est définie pour enregistrer la provenance des données dans les zones 533 et 800 à 830. La définition est identique à celle de la sous-zone ‡7 (Provenance des données).

Exemples

245 10‡a Asʾila ḥaula 'l-marʾa wa-'l-masǧid**‡b**fī ḍauʾ nuṣūṣ aš-šarīʿa wa-maq ṣidih**‡c**d. sirʿAuda**‡7**(dpesc) DIN 31635:2011

[La zone 245 démontre l'élément de provenance des données « source consultée » comportant une valeur pour la norme de translitération « DIN 31635:2011 » dans la sous-zone ‡7 qui a trait à d'autres sous-zones de la même chaîne.]

600 07‡0(DE-588)118650130**‡0**https://d-nb.info/gnd/118650130**‡a**Aristoteles**‡d**v384-v322**‡2**gnd**‡7**(dpermw) aep-gnd**‡7**https://d-nb.info/provenance/plan#aep-gnd

[La zone 600 démontre dans un premier temps l'élément de provenance des données « manifestation en relation avec une œuvre » comportant la valeur « aep-gnd *» dans la sous-zone ‡7 qui a trait à d'autres sous-zones de la même chaîne; et dans un deuxième temps, l'élément de provenance des données comportant la valeur https://d-nb.info/provenance/plan#aep-gnd dans la sous-zone ‡7 qui a trait à d'autres sous-zones de la même chaîne.]*

700 1ƀ‡0(DE-588)103331727**‡0**(DE-603)138744165**‡a**Michajlova, Natal'ja I.**‡4**aut **‡7**(dpes/dpsfa) Latn

[La zone 700 démontre l'élément de provenance des données « écriture » comportant la valeur « Latn *» dans la sous-zone ‡7 qui a trait à d'autres sous-zones de la même chaîne.]*

856 40‡uhttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-freidok-146567**‡x**Resolving-System**‡e**(dpeaa) DE-101

[La zone 856 démontre l'élément de provenance des données « agent auteur » comportant la valeur « DE-101 » (pour Deutsche Nationalbibliothek) dans la sous-zone ‡e qui a trait à d'autres sous-zones de la même chaîne.]

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

Annexe J - Sous-zones de provenance des données [NOUVEAU, 2022]

[Page blanche]